



Naudodami „Dremel“ priedėlius darbą galite atlikti dar tiksliau ir paprasčiau. „Dremel“ siūlo frezavimo, valdymo, pjovimo, nupjovimo, galandimo ir ilginamuosius priedėlius.

Ilginamieji priedėliai	Lankstus velenas (225) Kampinis adapteris (575)	
Frezavimo priedėliai	Vertikalojo frezavimo įtaisas (335) Formavimo / Frezavimo stalas (231)	
Galandimo priedėliai	Pjūklo grandinės galandimo įtaisas (1453) Žoliapjovės peilių galandimo įtaisas (675)	
Pjovimo priedėliai	Universalus pjovimo komplektas (565) Sienų plytelių pjovimo komplektas (566) Įtaisas, skirtas sienų ir grindų plytelių siūlėms valyti (568)	
Valdymo priedėliai	DREMEL® veržtuvai: reketinis veržtuvas (2515) DREMEL® veržtuvai: reketinis veržtuvas (2520) DREMEL® veržtuvai: strypinis veržtuvas (2505) DREMEL® Multi-Vise™ (2500) DREMEL® darbo stalas: darbo stalas (2600) DREMEL® Workstation™ (220) DREMELite™ (DL4) Įrankio su lanksčiuoju velenu laikiklis (2222)	
Pjovimo priedėliai	Minipjūklo priedėlis „Mini Saw“ (670)	

**Naujiena**

## Ilginamieji priedėliai


### Lankstus velenas (225)

- Idealus priedėlis tikslumo ir kruopštumo reikalaujantiems darbams arba sunkiai prieinamoms vietoms pasiekti.
- Patogiai suimama pieštuko formos rankena leidžia tiksliai kontroliuoti pjovimo, šlifavimo, poliravimo ir kitus veiksmus.
- Integruotas veleno fiksavimo mygtukas leidžia greitai ir lengvai keisti priedus. Veleno išlenkimo spindulys yra 127 mm, todėl darbas vyksta lanksčiau ir patogiau.
- Greitą jungtį „Dremel“ įrankis prijungiamas per kelias sekundes.



#### Turinys

Lankstus 1070 mm ilgio velenas  
Pavaros gaubtelis



Informacija užsakymui

Užsakymo numeris: 26150225PD

EAN: 8710364020935

### Kampinis adapteris (575)

- Skirtas sumontuoti priedus pakreiptus stačiu kampu - kad būtų lengviau pasiekti sunkiai prieinamas vietas.
- Rutuliniai guoliai ir spiralinės kūginės pavaros užtikrina sklandų veikimą, todėl įtaisas neįkaista ir ilgiau tarnauja.
- Sujungimo sistema leidžia priedėlį prie „Dremel“ įrankio prijungti 12 skirtingų kryptių.
- Greitą jungtį „Dremel“ įrankis prijungiamas per kelias sekundes.



#### Turinys

Kampinis adapteris  
Pavaros gaubtelis


Informacija užsakymui

Užsakymo numeris: 2615057532

EAN: 8710364016983

## Vertikalojo frezavimo įtaisas (335)

- Paverčia „Dremel“ įrankį vertikalojo frezavimo mašina, kuria galima frezuoti apskritimus, ženklus ir inkrustacijas, dekoratyvines briaunas ir frezuoti lygiagrečiai briaunai.
- Įgilinimo fiksavimo rankena - norėdami užfiksuoti arba atleisti, tiesiog pasukite rankeną.
- Dvi gylio ribotuvo atramos padeda greitai nustatyti pastovų frezavimo gylį.
- Briaunos kreipiamoji ir apskritimo kreipiamoji padeda frezuoti tiesias linijas ir tobulus apskritimus.
- Kopijavimo įvorių komplektas skirtas raidėms frezuoti ir darbui su šablonu.



### Turinys

Vertikalojo frezavimo įtaisas

Briaunos kreipiamoji

Apskritimo kreipiamoji

Kopijavimo įvorių komplektas

Veržliaraktis


Informacija užsakymui

Užsakymo numeris: 26150335JA

EAN: 8710364023080

## Formavimo / Frezavimo stalas (231)

- Paverčia „Dremel“ stacionariu prie stalo tvirtinamu įrankiu, kuriuo galima atlikti tikslius frezavimo, formavimo ir šlifavimo darbus.
- Plastikinės rankenėlės leidžia lengvai sumontuoti įrankį ir nustatyti pjovimo gylį.
- Ruošinys lengvai slysta lygiu stalo paviršiumi.
- Galima frezuoti griovelius, šlifuoti ir apdirbti briaunas.
- 3 kryptimis reguliuojama atrama padeda tiksliau atlikti darbą.
- Darbo stalas 203 x 152 mm.
- Reguliuojamas skaidrus apsauginis frezos gaubtelis užtikrina darbo saugumą.



### Turinys

Formavimo / Frezavimo stalas

Informacija užsakymui

Užsakymo numeris: 2615023132

EAN: 8710364016891

## Pjūklo grandinės galandimo įtaisas (1453)

- Greičiausias ir lengviausias būdas užgalsti atšipusią, lėtai pjaunančią pjūklo grandinę.
- Paprasta prijungti prie jūsų „Dremel“ įrankio.
- Tinka įvairaus dydžio grandinėms.



### Turinys

Galandimo kampo kreipiamoji

Derinimo šablonas

Šlifavimo akmenys grandinei galasti



Informacija užsakymui

Užsakymo numeris: 26151453PA

EAN: 8710364021499

## Žoliapjovės peilių galandimo įtaisas (675)


- Greičiausias ir lengviausias būdas pagalsti žoliapjovės peilių ašmenis.
- Paprasta prijungti prie jūsų „Dremel“ įrankio.
- Kreipiamoji užtikrina optimalų galandimo kampą.
- Galima galasti daugelį vejos ir sodo priežiūros įrankių.



### Turinys

Galandimo kampo kreipiamoji

Aliuminio oksido šlifavimo akmuo (932)



Informacija užsakymui

Užsakymo numeris: 26150675AB

EAN: 8710364020232

## Universalus pjaustymo komplektas (565)

- Įgalina geriau valdyti įvairių medžiagų pjovimo eigą.
- Paprasta prijungti prie jūsų „Dremel“ įrankio.
- Lengvai nustatomas ruošinio pjovimo gylis - iki 19 mm.





### Turinys

Pjovimo kreipiamoji

2 gipskartonio pjovimo antgaliai 560

1 universalus pjaunamasis antgalis 561



Informacija užsakymui

Užsakymo numeris: 2615056532

EAN: 8710364010622

## Sienų plytelių pjovimo komplektas (566)

- Leidžia tiksliai pjauti sienų plyteles.
- Paprasta prijungti prie jūsų „Dremel“ įrankio.
- Lengvai nustatomas ruošinio pjovimo gylis - iki 19 mm.




### Turinys

Pjovimo kreipiamoji

1 plytelių pjovimo antgalis 562

(netinka keraminėms grindų plytelėms)



Informacija užsakymui

Užsakymo numeris: 2615056632

EAN: 8710364010639

Įtaisas, skirtas sienų ir grindų plytelių siūlėms valyti (568)

- Specialiai skirtas skiediniui iš siūlių tarp sienų ir grindų plytelių pašalinti.
- Žymiai mažesnis pavojus suskaldyti plyteles, nei valant siūles rankiniu kalteliu.
- Lengvai reguliuojamas gylis.
- Kreipiamoji centruoja antgali tarp plytelių.



## Turinys

Kampinė kreipiamoji atrama

1,6 mm frezos antgališ skiediniui šalinti 569

Informacija užsakymui

Užsakymo numeris: 2615056832

EAN: 8710364013982

## DREMEL® veržtuvai: reketinis veržtuvas (2515)


- Idealus veržtuvas mėgėjams ir namų meistrams
- Reguliuojama suveržimo jėga
- Lengvo atleidimo sistema
- Pagaminta iš aukštos kokybės medžiagų
- Maksimalus atstumas tarp žiočių 30 mm



**Naujiena**

### Turinys

2 reketiniai veržtuvai



Informacija užsakymui

Užsakymo numeris: 26152515JA

EAN: 8710364043705

## DREMEL® veržtuvai: reketinis veržtuvas (2520)


- Idealus veržtuvas mėgėjams ir namų meistrams
- Reguliuojama suveržimo jėga
- Lengvo atleidimo sistema
- Pagaminta iš aukštos kokybės medžiagų
- Maksimalus atstumas tarp žiočių 50 mm



**Naujiena**

### Turinys

Reketinis veržtuvas



Informacija užsakymui


Užsakymo numeris: 26152520JA

EAN: 8710364043712

## DREMEL® veržtuvai: strypinis veržtuvas (2505)

- Idealus strypinis veržtuvas mėgėjams ir namų meistrams
- Galima perdaryti į skėstuvą
- Reguliuojama suveržimo jėga
- Ergonomiška konstrukcija užtikrina didesnį darbo tikslumą
- Atskiri atidarymo ir uždarymo jungikliai ir lengvo atleidimo sistema
- Pagaminta iš aukštos kokybės medžiagų
- Maksimalus atstumas tarp žiočių 108 mm

**Naujiena**



### Turinys

2 strypiniai veržtuvai


### Informacija užsakymui

Užsakymo numeris: 26152505JA

EAN: 8710364043729

## DREMEL® Multi-Vise™ (2500)

- „Dremel 3-in1 Multi-Vise“. Stacionarus spaustuvai, pavienis veržtuvas ir įrankio laikiklis.
- Galima pritvirtinti prie bet kokio darbatalio, paprasto stalo arba stalviršio.
- Pasukamas 360° kampu ir paverčiamas 50° kampu. Ruošinį galima įtvirtinti patogiu dirbančiajam kampu.
- Spaustuvus galima naudoti su pagrindu arba be jo, kaip atskirą gnybtą.
- Lengvai telpa didesnių matmenų ruošiniai.
- Stabiliai laiko didelių matmenų daiktus ir apsaugo jautrius daiktus nuo pažeidimo.
- Tinka apvaliems ir neįprastos formos daiktams įtvirtinti.
- Daiktai iš spaustuvo išimami greitai.
- Nesisukinėja ir nesilanksto - patikimas stabilumas.
- Galima pritvirtinti „DREMELite“.



### Turinys

„Dremel Multi-Vise“ spaustuvai  
Nuimami minkšti tarpikliai  
Įrankio laikiklio adapteris

### Informacija užsakymui


Užsakymo numeris: 26152500JA

EAN: 8710364037544

## DREMEL® darbo stalas: darbo stalas (2600)

- Šis lengvas, universalus ir nešiojamas darbo stalas puikiai tinka darbui ir patalpose, ir lauke
- Daugiafunkcinės pasukamos plastmasinės viršutinės atramos
- Maksimali apkrovos jėga 45 kg
- Reguliuojama suveržimo sistema
- Lengvas plieninis rėmas
- Minkštos stalo kojelės

Naujiena



### Turinys

Darbo stalas


Informacija užsakymui

Užsakymo numeris: 26152600JA

EAN: 8710364043699

## DREMEL® Workstation™ (220)

- Tai idealus sprendimas norint naudoti „Dremel“ įrankį stacionariai.
- Gręžti galima vertikaliai arba įstrižu kampu, nustatomu kas 15 laipsnių.
- Įrankį įtvirtinus horizontaliai galima šlifuoti ir poliruoti.
- Integruotas teleskopinis įrankio stovas laiko įrankį su lanksčiuoju velenu (225).
- Priedai laikomi įrankyje.
- Laido valdymo mechanizmas saugiai laiko laidą.
- Gylio žymės leidžia patogiai nustatyti ir užfiksuoti gylį.
- Ant pagrindo plokštės pažymėtos padalos (metrinėje sistemoje ir coliais).



### Turinys

Kombinuotas gręžimo stovas ir įrankio laikiklis


Informacija užsakymui

Užsakymo numeris: 26150220JB

EAN: 8710364032426

## DREMELite™ (DL4)

- „DREMELite“ su unikaliu, labai lanksčiu kotu.
- Lengvas ir paprastas būdas apšviesti darbo zoną.
- Idealiai tinka sunkiai pasiekiamoms, tamsioms vietoms apšviesti ir/arba atliekant tikslumo ir kruopštumo reikalaujančius darbus.
- Didelio šviesos intensyvumo LED prožektorius su neribota garantija.
- Paprastas naudoti pasukamas įjungimo/išjungimo jungiklis.
- Tinka standartinės ličio baterijos.
- Tinka naudoti su „Dremel“ vertikaliojo frezavimo įtaisais (335), „Dremel Workstation“ (220) ir specialiu „Dremel“ darbatalio gnybtu.



### Turinys

„DREMELite“

2 ličio baterijos (CR2025)

Gnybtas, skirtas tvirtinti prie darbatalio


### Informacija užsakymui

Užsakymo numeris: 26150DL4JA

EAN: 8710364029136

## Įrankio su lanksčiuoju velenu laikiklis (2222)

- „Dremel“ rotacinį įrankį galima patogiai pakabinti virš darbo stalo.
- Idealiai tinka naudojant su lanksčiuoju velenu.
- Galima pritvirtinti prie darbatalio, kurio storis ne didesnis kaip 50 mm, ir reguliuoti stovo aukštį nuo 300 mm iki 1070 mm.
- Ant pagrindo galima laikyti papildomus antgalius.



### Turinys

Įrankio su lanksčiuoju velenu laikiklis

### Informacija užsakymui

Užsakymo numeris: 261522232

EAN: 8710364016822

## Minipjūklo priedėlis „Mini Saw” (670)

- Paverčia „Dremel” tiksluoju diskiniu pjūkle, kuriuo bet kokioje medienoje galima atlikti gražius, švarius ir tiesius pjūvius.
- Puikiai tinka laminato arba medinėms grindims arba plonoms medinėms plokštėms.
- Apsauginis gaubtas ir apatinė apsauga užtikrina saugų darbą su diskiniu pjūkle.
- Naudojant kreipiamąją galima daryti tiesius pjūvius.
- Greitąja jungtimi „Dremel” įrankis prijungiamas per kelias sekundes.
- Šis „Mini Saw” priedėlį lengviau naudoti negu nejudamai sumontuotą pjūklą, jis yra tikslesnis už siaurapjūklį ir lengviau pasiekia siauras vietas negu diskinis pjūklas.



### Turinys

Minipjūklo priedėlis „Mini Saw”

Įpjovų ir skersinio pjovimo diskas (546)

Pavaros gaubtelis

Informacija užsakymui

Užsakymo numeris: 26150670JA

EAN: 8710364023196