

## Elektrinė vejapjovė

## ELM3310



new

## Patogus žolės konteinerio nuėmimas.

- 3Cut® technologija;
- Ergonomiška rankena, patogiam valdymui.
- Gerai matoma signalinė lemputė.
- Lengvai paruošiama transportavimui.
- Integuota rankena transportavimui.



Variklis	1,1kW
Pjovimo plotis	33 cm
Pjovimo aukštis	20-55 mm
Žolės surinkimo dėžė	27 l
Aikštėms iki	400 m <sup>2</sup>
Aukščio reguliavimo lygiai	3
Svoris	11,5 kg

## Elektrinė vejapjovė

## ELM3710



new

## Patogus žolės konteinerio nuėmimas.

- 3Cut® technologija;
- Ergonomiška rankena, patogiam valdymui.
- Gerai matoma signalinė lemputė.
- Lengvai paruošiama transportavimui.
- Integuota rankena transportavimui.



Variklis	1,3kW
Pjovimo plotis	37 cm
Pjovimo aukštis	20-55 mm
Žolės surinkimo dėžė	35 l
Aikštėms iki	500 m <sup>2</sup>
Aukščio reguliavimo lygiai	3
Svoris	13 kg

## Elektrinė vejapjovė

## ELM4110



new

## Patogus žolės konteinerio nuėmimas.

- 3Cut® technologija;
- Ergonomiška rankena, patogiam valdymui.
- Gerai matoma signalinė lemputė.
- Lengvai paruošiama transportavimui.
- Integuota rankena transportavimui.



Variklis	1,6kW
Pjovimo plotis	41 cm
Pjovimo aukštis	20-75 mm
Žolės surinkimo dėžė	50 l
Aikštėms iki	600 m <sup>2</sup>
Aukščio reguliavimo lygiai	5
Svoris	23 kg



## Vejapjovė



new

### PLM4110

#### Patogus valymui žolės konteineris.

- Tvirti rankenos tvirtinimo varžtai.
- 3 - padėčių rankena reguliuojamas aukštis.
- Tvirti ratai, su guoliais.
- Sparnuotė, geresniam aušinimui.



- Mulčiavimo priedas

Variklis	B&S 500 series
Pjovimo plotis	41 cm
Pjovimo aukštis	20-75 mm
Žolės surinkimo dėžė	50 l
Aikštėms iki	1000 m <sup>2</sup>
Aukščio reguliavimo lygiai	5
Svoris	23 kg

## Vejapjovė



new

### PLM4610

#### Patogus valymui žolės konteineris.

- Tvirti rankenos tvirtinimo varžtai.
- 3 - padėčių rankena reguliuojamas aukštis.
- Tvirti ratai, su guoliais.
- Sparnuotė, geresniam aušinimui.



- Mulčiavimo priedas

Variklis	B&S 625 series
Pjovimo plotis	46 cm
Pjovimo aukštis	20-75 mm
Žolės surinkimo dėžė	60 l
Aikštėms iki	1200 m <sup>2</sup>
Aukščio reguliavimo lygiai	5
Svoris	24 kg

## Savaigė vejapjovė



new

### PLM4611

#### Patogus valymui žolės konteineris.

- Tvirti rankenos tvirtinimo varžtai.
- 3 - padėčių rankena reguliuojamas aukštis.
- Tvirti ratai, su guoliais.
- Sparnuotė, geresniam aušinimui.



- Mulčiavimo priedas

Variklis	B&S 650 series
Pjovimo plotis	46 cm
Pjovimo aukštis	20-75 mm
Žolės surinkimo dėžė	60 l
Aikštėms iki	1400 m <sup>2</sup>
Aukščio reguliavimo lygiai	5
Pavara	1-Greitis
Svoris	23 kg

## Savaigė vejapjovė



new

### PLM4612

#### Patogus valymui žolės konteineris.

- Tvirti rankenos tvirtinimo varžtai.
- 3 - padėčių rankena reguliuojamas aukštis.
- Tvirti ratai, su guoliais.
- Sparnuotė, geresniam aušinimui.



- Mulčiavimo priedas

Variklis	B&S 675 series
Pjovimo plotis	46 cm
Pjovimo aukštis	20-75 mm
Žolės surinkimo dėžė	60 l
Aikštėms iki	1800 m <sup>2</sup>
Aukščio reguliavimo lygiai	5
Pavara	3-Greičiai
Svoris	28 kg




# Motoriniai ir elektriniai pjūklai, žoliapjovės bei pjaustytuvai.

## Elektrinis pjūklas

**UC3020A** 30cm (12") / **UC3520A** 35cm (14") / **UC4020A** 40cm (16")

### Profesionalams ir mėgėjams

- Greitis, efektyvumas, patvarumas



- Grandinė, Pjovimo juosta, grandinės apsauginė detalė

<b>Galia</b>	1800 W
<b>Pjovimo juosta</b>	<b>UC3020A:</b> 30 cm/12" (958030611)
	<b>UC3520A:</b> 35 cm/14" (958035611)
	<b>UC4020A:</b> 40 cm/16" (958040611)
<b>Grandinės greitis</b>	13,33 m/s
<b>Grandinės tipas</b>	<b>UC3020A:</b> 3/8"-46 1,1 mm (958290646)
	<b>UC3520A:</b> 3/8"-52 1,1 mm (958290652)
	<b>UC4020A:</b> 3/8"-56 1,1 mm (958290656)
<b>Laidas</b>	0,3 m
<b>Ilgis</b>	417 mm
<b>Svoris</b>	3,7 kg

## Elektrinis pjūklas

**UC3530A** 35cm (14") / **UC4030A** 40cm (16")

### Profesionalams

- Greitis - efektyvumas - patvarumas
- Eronomiška gumuota rankena



- Grandinė, Pjovimo juosta, grandinės apsauginė detalė

<b>Galia</b>	2000 W
<b>Pjovimo juosta</b>	<b>UC3530A:</b> 35 cm/14" (958035661)
	<b>UC4030A:</b> 40 cm/16" (958040661)
<b>Grandinės greitis</b>	13,33 m/s
<b>Grandinės tipas</b>	<b>UC3530A:</b> 3/8"-52 1,3 mm (958092652)
	<b>UC4030A:</b> 3/8"-56 1,3 mm (958092656)
<b>Laidas</b>	5,0 m
<b>Ilgis</b>	492 mm
<b>Svoris</b>	4,4 kg

## Motorinis pjūklas

**DCS4610-35 / DCS4610-40**

### Touch&Stop technologija su gryžtančiu į pradinę padėtį jungilkiu.

- Rankinė kuro pompa, padeda užvesti variklį po kuro bako užpildymo.
- Efektyvi vibracijos slopinimo sistema, priekinėje ir galinėje rankenoje.



- Grandinė, pjovimo juosta, grandinės apsauginė detalė, universalusis raktas

<b>Galia</b>	1,7 kW
<b>Cilindro darbinis tūris</b>	45,1 cm <sup>3</sup>
<b>Pjovimo juosta</b>	<b>DCS4610-35:</b> 35 cm/14" (958035661)
	<b>DCS4610-40:</b> 40 cm/16" (958040661)
<b>Grandinės tipas</b>	<b>DCS4610-35:</b> 3/8"-52, 1,3 mm (958092652)
	<b>DCS4610-40:</b> 3/8"-56, 1,3 mm (958092656)
<b>Svoris</b>	4,7 kg

## Motorinis pjūklas

**DCS4301-38** 38cm (15")

### Švariausios išmetamosios dujos mažos kuro sąnaudos ir puikus darbas.

- Mažos kuro ir tepalo sąnaudos, norint atitikti išmetamųjų dujų kiekiui keliamus reikalavimus visame pasaulyje.
- Ekstremaliai maža vibracija ir garso lygis.
- Elektronikos kontroliuojama, uždegimo sistema.
- Lengvo užvedimo sistema.



- Grandinė, pjovimo juosta, grandinės apsauginė detalė, universalusis raktas

<b>Galia</b>	2,0 kW
<b>Cilindro darbinis tūris</b>	42 cm <sup>3</sup>
<b>Pjovimo juosta</b>	38 cm/15" (444038141)
<b>Grandinės tipas</b>	.325"-64, 1,3 mm (958484664)
<b>Svoris</b>	4,8 kg

## Motorinis pjūklas

**DCS461-38**

### Ūkininko pjūklai

- Profesionalumas
- Efektyvus ir galingas variklis
- Reguliuojamoji „ekonomiška pompa“ grandinei sutepti



- Grandinė, pjovimo juosta, grandinės apsauginė detalė, universalusis raktas

<b>Galia</b>	2,2 kW
<b>Cilindro darbinis tūris</b>	46 cm <sup>3</sup>
<b>Pjovimo juosta</b>	38 cm/15" (445038631)
<b>Grandinės tipas</b>	.325"-64, 1,5 mm (958086664)
<b>Svoris</b>	5,5 kg

**Motorinis pjūklas**

**DCS501-38**



**Ūkininko pjūklai**

- Profesionalumas
- Efektyvus ir galingas variklis
- Reguliuojamoji „ekonomiška pompa“ grandinei sutepti



● Grandinė, pjovimo juosta, grandinės apsauginė detalė, universalusis raktas

<b>Galia</b>	2,4 kW
<b>Cilindro darbinis tūris</b>	50 cm <sup>3</sup>
<b>Pjovimo juosta</b>	38 cm/15"
<b>Grandinės tipas</b>	.325"-64, 1,5 mm
<b>Svoris</b>	5,5 kg

**Motorinis pjūklas**

**DCS4600S-38 / DCS4600SH**



**Tik profesionaliam naudojimui**

- Profesionalumas
- DCS4600SH Motorinis pjūklas Tas pats kaip DCS4600S bet su šildoma rankena.



● Grandinė, pjovimo juosta, grandinės apsauginė detalė, universalusis raktas

<b>Galia</b>	2,6 kW
<b>Cilindro darbinis tūris</b>	46 cm <sup>3</sup>
<b>Pjovimo juosta</b>	<b>DCS4600S</b> 38 cm/15" (445038631) <b>DCS4600SH</b> 33 cm/13" (445033631)
<b>Grandinės tipas</b>	<b>DCS4600S</b> .325"-64, 1,5 mm (958086664) <b>DCS4600SH</b> .325"-56, 1,5 mm (528086656)
<b>Svoris</b>	5,1 kg

**Motorinis pjūklas**

**DCS5000 / DCS5001-38 / DCS5000H**



**Ūkininko pjūklai**

- Profesionalumas
- Efektyvus ir galingas variklis
- Reguliuojamoji „ekonomiška pompa“ grandinei sutepti



● Grandinė, pjovimo juosta, grandinės apsauginė detalė, universalusis raktas

<b>Galia</b>	2,8 kW
<b>Cilindro darbinis tūris</b>	50 cm <sup>3</sup>
<b>Pjovimo juosta</b>	33 cm/13" <b>DCS5001-38</b> 38 cm/15"
<b>Grandinės tipas</b>	.325"-56, 1,5 mm
<b>Svoris</b>	5,1 kg


**Motorinis pjūklas**

**DCS6401-45**



**Tik profesionaliam naudojimui**

- Profesionalumas
- Efektyvus ir galingas variklis
- Reguliuojamoji „ekonomiška pompa“ grandinei sutepti



● Grandinė, pjovimo juosta, grandinės apsauginė detalė, universalusis raktas

<b>Galia</b>	3,5 kW
<b>Cilindro darbinis tūris</b>	64 cm <sup>3</sup>
<b>Pjovimo juosta</b>	45 cm/18" (958045651)
<b>Grandinės tipas</b>	3/8"-64, 1,5 mm (958099664)
<b>Svoris</b>	6,3 kg

**Motorinis pjūklas**

**DCS3410TH**



**Iš viršaus laikomas profesionalus modelis.**

- ypač lengvas vidaus degimo variklis leidžia atlikti sudėtingiausius pjovimo darbus: specialios versijos įrenginio neto masė be grandinės – tik 3,3 kg.
- užtikrina saugų profesionalo darbą, kad ir kur jis dirbtų
- ypač lengva užvesti
- degalų tiekimo mygtukas
- užvedimą lengvinantis mechanizmas



● Grandinė, pjovimo juosta, grandinės apsauginė detalė, universalusis raktas

<b>Galia</b>	1,4 kW
<b>Cilindro darbinis tūris</b>	34 cm <sup>3</sup>
<b>Pjovimo juosta</b>	30 cm/10" (958030661)
<b>Grandinės tipas</b>	3/8"-46, 1,3 mm (958092646)
<b>Svoris</b>	3,3 kg

## Motoriniai ir elektriniai pjūklai, žoliapjovės bei pjaustytuvai.

## Žoliapjovė 2-taktis variklis

## DBC260U



## Ekonomiškas 2-taktis variklis!

- Sumažinta vibracija
- Mažiau jėgos reikalaujantis užvedimo mechanizmas.

<b>Galia</b>	0,83 kW
<b>Cilindro darbinis tūris</b>	25,7 cm <sup>3</sup>
<b>Pjautuvo skersmuo</b>	2,0 - 2,4 mm
<b>Svoris</b>	5,0 kg

Priedai:

Trimerio galva 621 801 6000  
 Valas 2.0 mm 15m 369 224 660  
 Valas 2.4 mm 15m 369 224 670  
 Tepalas (2-taktis) 1 l 980 008 607

- 4 ašmenų pjovimo galvutė, diržas


## Žoliapjovė 4-taktis variklis

## BCX2500



## Tylus ir galingas 4-taktis Robin variklis.

- Lengvas užvedimas
- Reguluojama rankena.
- Komplekte "Tap & Go" pjautuvo galvutė ir 4 ašmenų diskas.
- Universali ašmenų ir trimerio apsauga.



<b>Galia</b>	0,66 kW
<b>Cilindro darbinis tūris</b>	24,5 cm <sup>3</sup>
<b>Pjautuvo skersmuo</b>	2,0 - 2,4 mm
<b>Svoris</b>	6,5 kg

- Pjautuvo galvutė, 4 ašmenų pjovimo galvutė, diržas


## Žoliapjovė 4-taktis variklis

## BCX3400



## Labai gerai slopinama vibracija

- Mėgėjams ir fermeriams
- Galingas ir tylus Robin variklis
- Lengvai užvedama



<b>Galia</b>	1,2 kW
<b>Cilindro darbinis tūris</b>	34,5 cm <sup>3</sup>
<b>Pjautuvo skersmuo</b>	2,7 - 3,0 mm
<b>Svoris</b>	7,8 kg

- Pjautuvo galvutė, 4 ašmenų pjovimo galvutė, diržas

## Krūmapjovė

## DBC4010



## Lengviausias iš esančių rinkoje

- Profesionalams
- 9 guolių pjautuvas
- 45° kampu besisukantys ašmenys
- Labai gerai slopinama vibracija
- Kampinė pavara, kurios nereikia sutepti



<b>Galia</b>	1,8 kW
<b>Cilindro darbinis tūris</b>	39 cm <sup>3</sup>
<b>Svoris</b>	7,9 kg

- Ašmenys, diržai

## Krūmapjovė

## DBC4510x



## Lengviausias iš esančių rinkoje

- Profesionalams
- 9 guolių pjautuvas
- 45° kampu besisukantys ašmenys
- Labai gerai slopinama vibracija
- Kampinė pavara, kurios nereikia sutepti



<b>Galia</b>	2,3 kW
<b>Cilindro darbinis tūris</b>	45 cm <sup>3</sup>
<b>Svoris</b>	7,9 kg

- Ašmenys, diržai


**Motorinis pjūklas**



**DPC6401** 350mm

**Efektvus vibracijos slopintuvas**

- Optimali darbinė padėtis
- „Happy Start“ kompresijos ventilis 70 % palengvina užvedimą



● Komplekte yra diskas betonui pjauti 966144120

<b>Galia</b>	3,3 kW
<b>Cilindro darbinis tūris</b>	64 cm <sup>3</sup>
<b>Diskas</b>	350 x 25,4 mm
<b>Pjūvio ilgis</b>	122 mm
<b>Svoris</b>	9,8 kg

**Motorinis pjūklas**



**DPC7311** 350mm

**Efektvus vibracijos slopintuvas**

- Optimali darbinė padėtis
- „Happy Start“ kompresijos ventilis 70 % palengvina užvedimą



● Komplekte yra diskas betonui pjauti 966144120

<b>Galia</b>	4,2 kW
<b>Cilindro darbinis tūris</b>	73 cm <sup>3</sup>
<b>Diskas</b>	350 x 25,4 mm
<b>Pjūvio ilgis</b>	122 mm
<b>Svoris</b>	10,0 kg

**Motorinis pjūklas**



**DPC8112** 400mm

**Efektvus vibracijos slopintuvas**

- Diskas gali būti tvirtinamas mašinos centre arba šone
- Optimali darbinė padėtis
- „Happy Start“ kompresijos ventilis 70 % palengvina užvedimą



● Komplekte yra diskas betonui pjauti 966164020

<b>Galia</b>	4,5 kW
<b>Cilindro darbinis tūris</b>	81 cm <sup>3</sup>
<b>Diskas</b>	400 x 25,4 mm
<b>Pjūvio ilgis</b>	145 mm
<b>Svoris</b>	10,9 kg

**Trolly for Motorinis pjūklas**



**DT200WS** 700394356



● Vandens tiekimo rinkinys.

Grandiniai pjūklai, žoliai-  
pjovės / plovimo įranga / šūrikliai

Smūginis gręžimas,  
Atskėlimas

Akumuliatoriniai  
įrankiai

Gręžimas  
Tvirtinimas

Šlifavimas  
Poliravimas

Žirklių s kardai kirpti

Pjovimas, Kirpimas

Elektrinis obliuš / elektrinė  
freza / vibracinis šifluoklis

Universalus dulkių surblyš  
Fenai

Grandininiai pjūkliai, žolia-  
plovės /plovimo įranga/šiuurbliai

Smūginis grėžimas,  
Atskėlimas

Akumuliatoriniai  
įrankiai

Grėžimas  
Tvirtinimas

Šlifavimas  
Poliravimas

Žirklys skardai ktrpti

Pjovimas, Ktirpimas

Elektrinis obliuš / elektrinė  
freza / vibracinis šlifuoškis

Universalus dulkių šiuurblis  
Fena

### Gyvatvorių karpytuvas

### UH4260 / UH5260

Lengvas ir saugus, turintis elektrinį stabdį.

- Įrankis įjungiamas, tik kai nuspaudžiana jungiklių pora.
- Ilgaamžiai ašmenys



● Ašmenų apsauga


<b>Galia</b>	400 W
<b>Ašmenų greitis</b>	1600 min <sup>-1</sup>
<b>Ašmenų ilgis</b>	UH4260 420 mm UH5260 520 mm
<b>Pjovimo geba</b>	19 mm
<b>Laidas</b>	0,3 m
<b>Svoris</b>	UH4260 2,8 kg UH5260 3,0 kg

### Gyvatvorių karpytuvas

### UH6570

Trys jungikliai - rankenoje, apatinėje rankenoje ir priekinėje rankenoje.

- Įrankis įjungiamas, tik kai nuspaudžiana jungiklių pora.
- Ilgaamžiai ašmenys



● Ašmenų apsauga

<b>Galia</b>	550 W
<b>Ašmenų greitis</b>	1600 min <sup>-1</sup>
<b>Ašmenų ilgis</b>	650 mm
<b>Pjovimo geba</b>	28 mm
<b>Laidas</b>	0,3 m
<b>Svoris</b>	3,7 kg

### Gyvatvorių karpytuvas

### UH6580

Trys jungikliai - rankenoje, apatinėje rankenoje ir priekinėje rankenoje.

- Įrankis įjungiamas, tik kai nuspaudžiana jungiklių pora.
- Ilgaamžiai ašmenys



● Ašmenų apsauga

<b>Galia</b>	670 W
<b>Ašmenų greitis</b>	1500 min <sup>-1</sup>
<b>Ašmenų ilgis</b>	650 mm
<b>Pjovimo geba</b>	28 mm
<b>Laidas</b>	0,3 m
<b>Svoris</b>	4,3 kg




**Nešiojamasis pūtiklis 4-taktis**

**BHX2500**



**Pamirškite sunkų darbą valant lapus nuo pievelės.**

- Švaresnės išmetamosios dujos ir mažesnis kuro sunaudojimas.
- Lengvas ir kompaktiškas.
- Dekompresinis vožtuvas, lengvesniam užvedimui.
- Patogi rankena.



<b>Didžiausias pūtimo greitis</b>	233 km/h
<b>Didžiausias oro kiekis</b>	606 m <sup>3</sup> /h
<b>Variklis</b>	25 cm <sup>3</sup> , 4-taktis
<b>Galia</b>	0,8 kW
<b>Svoris</b>	4,4 kg

**Nešiojamasis pūtiklis 4-taktis**

**BBX7600**



**Galingas Pūtiklis su kuprine.**

- 80 minučių nepertraukiamo darbo.
- Lengvas ir kompaktiškas.
- 76cm<sup>3</sup>, bet lengvai užvedamas.



<b>Didžiausias pūtimo greitis</b>	313,2 km/h
<b>Didžiausias oro kiekis</b>	846 m <sup>3</sup> /h
<b>Variklis</b>	75,6 cm <sup>3</sup> , 4-taktis
<b>Svoris</b>	10,2 kg



# Aukšto slėgio plovimo įrenginiai, vandens pompa.

Grandininiai pjūklai, žolia-pjovės /plovimo įranga/siurbiai

Smūginis gręžimas, Atskėlimas

Akumuliatoriniai įrankiai

Gręžimas Tvirtinimas

Šlifavimas Poliravimas

Žirklys skardai kirpti

Pjovimas, Kirpimas

Elektrinis obliuš / elektrinė freza / vibracinis šifruoklis

Universalus dulkių siurblys Fenal

## Aukšto slėgio plovimo įrenginys

### HW110



#### Geras padėjėjas plaunant automobilį.

- Vandens filtras.
- Inducinis variklis.



● 5,5 m aukšto spaudimo žarna, ritė žarnai, plovimo pistoletas, putų antgalis su talpa chemijai (0,5l), Turbo antgalis ROTOPOWER, vandens tiekimo jungtys, plovimo šepetys.

<b>Slėgis</b>	110 bar
<b>Vandens suvartojimas</b>	370 l/h
<b>Galia</b>	1,6 kW
<b>Žarnos ilgis</b>	5,5m
<b>Svoris</b>	11,4 kg

## Aukšto slėgio plovimo įrenginys

### HW130



#### Mažas ir galingas, namams ir mažiems garažams. tiems kas nori geriausio.

- Triplex vandens pompa.
- Ilga patogiai darbui 7,5m žarna.
- Inducinis variklis.



● 7,5 m aukšto spaudimo žarna, ritė žarnai, plovimo pistoletas, putų antgalis su talpa chemijai (0,5l), Turbo antgalis ROTOPOWER, rotacinis plovimo šepetys, 1l plovimo skysčio, vandens tiekimo jungtys.

<b>Slėgis</b>	140 bar
<b>Vandens suvartojimas</b>	480 l/h
<b>Galia</b>	2,1 kW
<b>Žarnos ilgis</b>	7,5m
<b>Svoris</b>	17,0 kg

## Aukšto slėgio plovimo įrenginys

### HW131SET



#### Galingas įrenginys, namams ir mažiems garažams. tiems kas nori geriausio.

- Triplex vandens pompa.
- Ilga patogiai darbui 15m žarna.
- Inducinis variklis.



● 15 m aukšto spaudimo žarna, ritė žarnai, plovimo pistoletas, talpa plovimo skysčiams (2l), Turbo antgalis ROTOPOWER, vandens tiekimo jungtys.

<b>Slėgis</b>	130 bar
<b>Vandens suvartojimas</b>	500 l/h
<b>Galia</b>	2,2 kW
<b>Žarnos ilgis</b>	15m
<b>Svoris</b>	33,0 kg

## Vandens pompa

### EPH1000X



#### Ekonomiškas 4-taktis variklis. Naudojamas grynas benzinas.

- Svoris 7,5 kg.
- Benzino lygis matomas abiejose kuro bakų pusėse.

<b>Cilindro darbinis tūris</b>	33,5 cm <sup>3</sup>
<b>Našumas</b>	130l/min
<b>Vandens pasiurbimas</b>	8 m
<b>Maksimalus vandens kėlimas</b>	45 m
<b>Kuro bakas</b>	0,65 l
<b>Svoris</b>	7,5 kg

● Siurbimo žarna su filtru (3m), žarna (8m), metalinis purkštuvas .

